1. KERROS. KERROSALA: 2156,1 M2

RAKENNUKSESSA ON KONEELLINEN ILMANVAIHTO RAKENNUS-
VALVONTAVIRASTON SOVELTAMIA ILMANVAIHDON SUUNNITTE-
LUA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA NOUDATTAEN

LÄMPIMIEN TILOJEN IKKUNAT JA ULKO-OVET
U=1,40 W/m2K

US1, k= 0,23 W/m2K 175 mm
– PELTI-VILLA-PELTI-ELEMENTTI
ESIM. PAROC 50C 175

US2, U=0,22 W/m2K 340 mm
– BETONI 100 mm
– LÄMPÖERISTYS 160 mm
– BETONI 80 mm

C	4. 3. 2009	PÄIVITETTY		TH
B	10.2.2009	PÄIVITETTY		TH
A	8.12.2008	PÄIVITETTY		TH

K.OSA: 51. | KORTELI/TILA: 51314 | TONTTI/RNo: 18 | RAKENNUSLUVAN TUNNUS:

RAKENNUSTOIMENPIDE: RAKENNUSMUUTOS | PIIRUSTUSLAJI: PÄÄPIIRUSTUS | JUOKS.No: 2

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE:
TEOLLISUUS- VARASTORAKENNUS
LAAJENNUS
MUUNTOTIE 3 01510 VANTAA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: 1. KERROS | MITTAKAAVAT: 1:100

Tapio Hänninen
ARKKITEHTITOIMISTO TAPIO HÄNNINEN KY
KOROSTENTIE 6 D-TALO, 00280 HELSINKI 28
PUH. 09-2411058, FAX. 09-2411068

SUUNNLAJA: ARK | TYÖ No | PIIR.No: 2 | MUUTOS: C

PÄIVÄYS: 29. 9. 2008 | YHT.HENK.